

تألیف دارویی

مستادگان دارویی و خدمات
مستادگان پزشکی

فرآیندی است که نیاز به یک مطالعه بین دارویی که پزشک تجویز و دستور نموده یا آنچه که بیمار مصرف می‌کند دارد. تألیف دارویی هنگام بستری الزامی است. لیستی از داروهای بیمار که قبل از بستری مصرف می‌کرده، تهیه شده و با لیست داروهای تجویز شده مطالعه و تطبیق داده شود و اگر هیچ دارویی بیمار نوشته نشده، سپس تمام داده‌های بیمار را برای تکمیل و بر اساس این برنامه در مراحل مختلف درمان، داروهای که توسط بیمار مصرف می‌شوند و یا قرار است مصرف شوند با داروهای فیزی و نیز با وضعیت بیماری مطالعه و مطابقت داده می‌شوند.

- شرایط خاص بیمار از وی سوال شود:
بارداری شیردهی مصرف الکل سوء مصرف مواد سایر موارد
- سابقه حساسیت یا عارضه دارویی حائز اهمیت از وی سوال شود:
منبع بیمار همراه بیمار پرونده پزشکی نسخ سابق سایر موارد
- داروهای تیر حالی مصرف و عوارض از بیمار همراه وی سوال شود حتی دمنوش ها.
- مطابق جدول زیر توضیحات لازم به بیمار همراه وی داده شود:

ردیف	نام دارو	دوز	تعداد	تاریخ	نوع	سابقه حساسیت	عوارض
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

(Type here)

واحد ایمنی بیمار بیمارستان خیریه حضرت صدیقه زهرا (س)

اصول دارودهی صحیح و ایمن (7 RIGHT)

بکس از ۹ واحد کل ایمنی بیمار

Right PERSON

Right MEDICATION

Right DOSE

Right TIME

Right ROUTE

Right DOCUMENTATION

Right REASON

7 اصل تجویز صحیح دارو
When giving medications THINK

- بیمار صحیح:** از ۳۰ روزگی برای شناسایی جهت بیمار استفاده کنید. از بیمار بخواهید، طوطی را معرفی کند. ۳۰٪ حواسش شود مشاهدات دوز دارو را چک کند. شامل نام و نام خانوادگی تاریخ تولد به روز رسانی و سایر اطلاعات صورت ممکن از نگهبانان یا دیگران استفاده کنید.
- داروی صحیح:** لیبل دارو را چک کنید. ۲. دستور پزشک را چک کنید. ۳. جهت دارو صحیح بیمار را چک کنید.
- دوز صحیح:** دستور پزشک را چک کنید. ۲. ظاهر و دوز دارو بر اساس فرم داده، را چک کنید. ۳. اگر نیاز به محاسبه دارویی هست با مونسنگر محاسبه کنید.
- زمان صحیح:** زمان مناسب برای دادن دارو به بیمار طبق دستور پزشک را چک کنید.
- راه صحیح:** ۱. ظاهر دارو با دستور پزشک را مقایسه چک کنید. ۲. مدت فریادت دارو برای بیمار توضیح داده شود.
- نیت صحیح:** اطلاعات ضروری را در پرونده ثبت نماید. مثلاً ۷۵٪ بیمار را قبل و بعد از دادن دارو چک و نیت کنید.
- تجویز صحیح:** ۱. مسائل و ناهماهنگی بین دارو را در نظر بگیرید. ۲. تاریخچه دارویی و آلودگی‌های دارویی بیمار را چک کنید. ۳. اگر این دارو را دریافت کند؟ ۴. اگر مونسنگر، بیمار حق دارو آن را دریافت.

بیمارستان خیریه حضرت صدیقه زهرا (س)

ایمنی دارویی با «دارو درمانی بدون آسیب»

WWW.ZAHRA-HOSPITAL.COM

آدرس: تهران، دولت آباد، بلوار قدس
تلفن: ۰۲۱-۳۳۳۷۰۰۸۹ فکس: ۳۳۷۴۷۲۸۲
واحد ایمنی بیمار / تابستان ۱۴۰۱

KNOW
CHECK
ASK

داروهای هشدار بالا

- فقط باکس دارویی لیبل قرمز رنگ می‌گیرد و نیاز به دومره شدن دارند.
- روزی امبول و ویتال نیز لیبل قرمز رنگ می‌شود و نیاز به دومره شدن دارند.
- لیبل زرد رنگ روی امبول یا ویتال (توسط واحد مدیریت دارویی)

داروهای مشابه آوایی

تکنیک Read Back

داروهای مشابه نوشتاری

استفاده از حروف بزرگ در سه حرف ابتدای نام دارو در کارت کس

داروهای یخچالی

لیبل آبی رنگ، تحویل باکس داروهای یخچالی از داروخانه

داروهای مولتیبل دوز

بیش از یک بار قابل استفاده هستند مانند انسولین و تا چند روز (بنا به دستور شرکت سازنده) قابل نگهداری می‌باشند که باید تاریخ باز شدن و تاریخ انقضا (مثلاً تاریخ ۲۸ روز پس از باز شدن) و غلظت محلول روی آن ثبت شود و قبل از هر بار استفاده، درپوش پلاستیکی توسط پد الکلی تمیز شود.

اشتباهات دارویی

ممکن است در هر یک از مراحل ۷ راه صحیح دارودهی و همچنین در زمان لیبلینگ با تحویل دارو رخ دهد که قابل گزارش می‌باشند

ADR

عوارض جانبی دارو می‌باشد که ممکن است برای برخی افراد اتفاق بی‌افتد و غیر قابل پیشگیری می‌باشد (گزارش از طریق فرم های زرد رنگ)

بیمار: ...

تاریخ: ...

دارو: ...

عوارض: ...

بیمار: ...

تاریخ: ...

دارو: ...

عوارض: ...

نام بیمار	آلوین
نام خانوادگی	ابن کورن
تاریخ تولد	۱۳۸۵
نام پزشک	دکتر ...
نام دارو	...
تاریخ مصرف	...
عوارض	...
تاریخ گزارش	...

فرم گزارش عوارض جانبی دارو (ADR) - نسخه ۱۴۰۱